



Deklaracja zgodności CE nr 07/2008

1. Producent wyrobu budowlanego

Polska

2. Nazwa wyrobu budowlanego

WIM Zaprawa wyrównująca ogólnego stosowania do nakładania ręcznego

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

PKWiU 26.64.10-00.00

4. Przeznaczenie i zakres stosowania

Wytwarzana w zakładzie zaprawa wyrównująca o określonych właściwościach przeznaczona jest do uzupełniania ubytków i miejscowego wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

5. Specyfikacja techniczna

Polska Norma PN-EN 998-1:2004

Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część I :Zaprawa tynkarska

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lp	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Gęstość brutto w stanie suchym [kg/m ³]	≤ 1800
2.	Kategoria wytrzymałości na ściskanie	CS II
3.	Przyczepność [N/mm ²] FP:B	0,5
4.	Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym	W 1
5.	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ)	15/35
6.	Tabelaryczny współczynnik przewodzenia ciepła (λ _{10, dry}) [W/m K]	0,93
7.	Klasa reakcji na ogień	A1
8.	Trwałość Kategoria wytrzymałości na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania	CS II
9.	Trwałość Ubytek masy po cyklach zamrażania i rozmrażania [%]	≤ 3

7. Nazwa i numer jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu

Raport z badań Nr 007/WIM/2008

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Rok 2008

Miejsce i data wystawienia

WIM Sp. z o.o.

ul. Wronia 61/63
97-300 Piotrków Tryb.
REGON 100450549

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej